

Product Information Sheet (EU Regulation 2019/2013)					
Information		Value and Precision			Unit
1	Supplier's name or trade mark		Panasonic Corporation		
2	Supplier's model identifier		TX-40HXW804		
			TX-40HXW804Z		
			TX-40HX800B		
			TX-40HX800BZ		
			TX-40HX820B		
3	Energy efficiency class for Standard Dynamic Range (SDR)		G		
4	On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)		48 W		
5	Energy efficiency class (HDR)		G		
6	On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode		71 W		
7	Off mode, power demand		0.30 W		
8	Standby mode power demand		0.50 W		
9	Networked Standby mode power demand		1.00 W		
10	Electronic display category	Television	✓		
		Monitor			
		Signage			
		Other			
11	Size ratio		16	:	9 integer
12	Screen resolution (pixels)		3840	x	2160 pixels
13	Screen diagonal		100 cm		
14	Screen diagonal		40 inches		
15	Visible screen area		4260 cm²		
16	Panel technology used		LED		
17	Automatic Brightness Control (ABC) available	YES	✓		
		NO			
18	Voice recognition sensor available	YES			
		NO	✓		
19	Room presence sensor available	YES			
		NO	✓		
20	Image refresh frequency rate		50 Hz		
21	Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (until):		- date		
22	Minimum guaranteed availability of spare parts (until):		- date		
23	Minimum guaranteed product support (until):		- date		
24	Power supply type	Internal	✓		
		External			
		Standardised external			
i	External standard suitable power supply (if not included in the product box)	Standard Name	n.a.		
		Input Voltage	- V		
		Output Voltage	- V		
ii	External standard suitable power supply (if not included in the product box)	Standard Name	n.a.		
		Required output voltage	- V		
		Required delivered current	- A		
		Required current frequency	- Hz		

Fiche d'information sur le produit (RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2013 DE LA COMMISSION)

Informations		Valeur et précision			Unité
1	Nom du fournisseur ou marque commerciale	Panasonic Corporation			
2	Référence du modèle donnée par le fournisseur	TX-40HXW804			
		TX-40HXW804Z			
		TX-40HX800B			
		TX-40HX800BZ			
		TX-40HX820B			
3	Classe d'efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)	G			
4	Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR)	48			W
5	Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G			
6	Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR)	71			W
7	Puissance appelée en mode arrêt	0.30			W
8	Puissance appelée en mode veille	0.50			W
9	Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau	1.00			W
10	Catégorie de dispositif d'affichage électronique	téléviseur			✓
		écran			
		dispositif d'affichage dynamique/			
		autre			
11	Rapport de taille	16	:	9	entier
12	Résolution de l'écran (pixels)	3840	x	2160	pixels
13	Diagonale de l'écran	100			cm
14	Diagonale de l'écran	40			pouces
15	Surface visible de l'écran	4260			cm²
16	Technologie d'affichage utilisée	LED			
17	Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible	OUI			✓
		NON			
18	Capteur de reconnaissance vocale disponible	OUI			
		NON			✓
19	Capteur de présence disponible	OUI			
		NON			✓
20	Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image	50			Hz
21	Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (jusqu'au):	-			date
22	Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange (jusqu'au):	-			date
23	Assistance produit minimale garantie (jusqu'au):	-			date
24	Type d'alimentation:	Interne			✓
		Externe			
		Externe normalisée			
i	Alimentation externe normalisée (EPS) (incluse dans l'emballage du produit)	Nom de la norme			n.a.
		Tension d'entrée			-
		Tension de sortie			-
ii	Alimentation externe normalisée appropriée (si non incluse dans l'emballage du produit)	Nom de la norme			n.a.
		Tension de sortie requise			-
		Intensité du courant à fournir			-
		Fréquence du courant requise			-

Produktdatenblatt ((DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION))						
Angaben			Wert und Genauigkeit		Einheit	
1	Name oder Handelsmarke des Lieferanten		Panasonic Corporation			
2	Modellkennung des Lieferanten		TX-40HXW804			
			TX-40HXW804Z			
			TX-40HX800B			
			TX-40HX800BZ			
			TX-40HX820B			
3	Energieeffizienzklasse bei StandardDynamikumfang (SDR)		G			
4	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)		48		W	
5	Energieeffizienzklasse (HDR)		G			
6	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)		71		W	
7	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		0.30		W	
8	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand		0.50		W	
9	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb		1.00		W	
10	Art des elektronischen Displays	Fernsehgerät	✓			
		Monitor				
		Signage-Display				
		sonstige				
11	Seitenverhältnis		16	:	9	ganze Zahl
12	Bildschirmauflösung (Pixel)		3840	x	2160	Pixel
13	Bildschirmdiagonale		100		cm	
14	Bildschirmdiagonale		40		Zoll	
15	Sichtbare Bildschirmfläche		4260		cm²	
16	Verwendete Panel-Technologie		LED			
17	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	JA	✓			
		NEIN				
18	Spracherkennungssensor vorhanden	JA				
		NEIN	✓			
19	Anwesenheitssensor vorhanden	JA				
		NEIN	✓			
20	Bildwiederholfrequenz		50		Hz	
21	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (bis):		-		Datum	
22	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (bis):		-		Datum	
23	Mindestens garantierte Produktunterstützung (bis):		-		Datum	
24	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Intern	✓			
		extern				
		extern genormt				
i	Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	n.a.			
		Eingangsspannung	-		V	
		Ausgangsspannung	-		V	
ii	Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	n.a.			
		Benötigte Ausgangsspannung	-		V	
		Benötigte Stromstärke	-		A	
		Benötigte Stromfrequenz	-		Hz	

Productinformatieblad (GEDELEGEEDE VERORDENING (EU) 2019/2013 VAN DE COMMISSIE)					
Informatie		Waarde en precisie			Eenheid
1	Naam van de leverancier of handelsmerk		Panasonic Corporation		
2	Typeaanduiding van het model van de leverancier		TX-40HXW804		
			TX-40HXW804Z		
			TX-40HX800B		
			TX-40HX800BZ		
			TX-40HX820B		
3	Energie-efficiëntieklasse voor SDR		G		
4	Opgenomen vermogen in de gebruiksstand voor SDR		48		
			W		
5	Energie-efficiëntieklasse (HDR)		G		
6	Opgenomen vermogen in de gebruiksstand in HDR-modus		71		
			W		
7	Opgenomen vermogen in uitstand		0.30		
			W		
8	Opgenomen vermogen in stand-bystand		0.50		
			W		
9	Opgenomen vermogen in netwerkgebonden stand-bystand		1.00		
			W		
10	Categorie elektronisch beeldscherm	televisie	✓		
		monitor			
		informatiebeeldscherm			
		ander			
11	Beeldverhouding		16	:	9
			geheel		
12	Schermresolutie (pixels)		3840	x	2160
			pixels		
13	Schermdiagonaal		100		
			inch		
14	Schermdiagonaal		40		
			Zoll		
15	Zichtbaar schermoppervlak		4260		
			cm²		
16	Gebruikte platteschermtechnologie		LED		
17	Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar	JA	✓		
		NEE			
18	Sprakeherkenningssensor beschikbaar	JA			
		NEE	✓		
19	Aanwezigheidssensor beschikbaar	JA			
		NEE	✓		
20	Beeldverversingsfrequentie		50		
			Hz		
21	Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van software- en firmware-updates (tot en met):		-		
			datum		
22	Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van reserveonderdelen (tot en met):		-		
			datum		
23	Minimale gegarandeerde productondersteuning (tot en met):		-		
			datum		
24	Type voeding:	Intern	✓		
		Extern			
		Gestandaardiseerd extern			
i	Externe gestandaardiseerde stroomvoorziening (in de doos van het product meegeleverd)	Naam van de standaard	n.a.		
		Voedingsspanning	-		
		Uitgangsspanning	-		
ii	Geschikte externe gestandaardiseerde stroomvoorziening (indien niet in de doos van het product meegeleverd)	Naam van de standaard	n.a.		
		Vereiste uitgangs-spanning	-		
		Vereiste aangelever-de stroom	-		
		Vereiste stroomfrequentie	-		
			V		
			A		
			Hz		

Ficha de información del producto (REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DE LA COMISIÓN)						
Información		Valor y precisión			Unidad	
1	Nombre o marca del proveedor		Panasonic Corporation			
2	Identificador del modelo del proveedor		TX-40HXW804			
			TX-40HXW804Z			
			TX-40HX800B			
			TX-40HX800BZ			
			TX-40HX820B			
3	Clase de eficiencia energética para el rango dinámico normal (SDR)		G			
4	Demanda de potencia en modo encendido para el rango dinámico normal (SDR)		48W			
5	Clase de eficiencia energética (HDR)		G			
6	Demanda de potencia en modo encendido para el alto rango dinámico (HDR)		71W			
7	Demanda de potencia en modo desactivado		0.30W			
8	Demanda de potencia en modo preparado		0.50W			
9	Demanda de potencia en modo preparado en red		1.00W			
10	Categoría de pantalla electrónica	televisión	✓			
		monitor				
		señalización				
		otra				
11	Ratio de tamaño		16	:	9	entero
12	Resolución de la pantalla (en píxeles)		3840	x	2160	píxeles
13	Diagonal de la pantalla		100			cm
14	Diagonal de la pantalla		40			pulgadas
15	Superficie visible de la pantalla		4260			cm²
16	Tecnología usada en el panel		LED			
17	Control automático de brillo (ABC) disponible	SI	✓			
		NO				
18	Sensor de reconocimiento vocal disponible	SI				
		NO	✓			
19	Sensor de presencia disponible	SI				
		NO	✓			
20	Frecuencia de refresco de la imagen		50			Hz
21	Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y de firmware (hasta):		-			fecha
22	Disponibilidad mínima garantizada de piezas de recambio (hasta):		-			fecha
23	Tipo de fuente de alimentación:		-			fecha
24	Tipo de fuente de alimentación:	Interna	✓			
		externa				
		externa normalizada				
i	Fuente de alimentación externa normalizada (incluida en la caja del producto)	Nombre de la norma	n.a.			
		Tensión de entrada	-			V
		Tensión de salida	-			V
ii	Fuente de alimentación externa normalizada adecuada (si no está incluida en la caja del producto)	Nombre de la norma	n.a.			
		Tensión de salida requerida	-			V
		Intensidad de corriente requerida	-			A
		Frecuencia de corriente requerida	-			Hz

Ficha de informação do produto (REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DA COMISSÃO)					
Informação		Valor e aproximação			Unidade
1	Marca comercial ou nome do fornecedor		Panasonic Corporation		
2	Identificador de modelo do fornecedor		TX-40HXW804		
			TX-40HXW804Z		
			TX-40HX800B		
			TX-40HX800BZ		
			TX-40HX820B		
3	Classe de eficiência energética em alcance dinâmico normal (SDR)		G		
4	Consumo de energia no modo ligado em alcance dinâmico normal (SDR)		48W		
5	Classe de eficiência energética (HDR)		G		
6	Consumo de energia no modo ligado em grande alcance dinâmico (HDR)		71W		
7	Consumo de energia no modo desligado		0.30W		
8	Consumo de energia no modo de espera		0.50W		
9	Consumo de energia no modo de espera em rede		1.00W		
10	Categoria de ecrã eletrónico	televisor	✓		
		monitor			
		ecrã de sinalização			
		outros			
11	Relação dimensional		16	:	9
12	Resolução do ecrã (pixels)		3840	x	2160
13	Diagonal do ecrã		100		
14	Diagonal do ecrã		40		
15	Área visível do ecrã		4260		
16	Tecnologia de painel utilizada		LED		
17	Controlo automático do brilho (CAB) disponível	SIM	✓		
		NÃO			
18	Sensor de reconhecimento vocal disponível	SIM			
		NÃO	✓		
19	Detetor de presença disponível	SIM			
		NÃO	✓		
20	Frequência de atualização de imagens		50Hz		
21	Disponibilidade mínima garantida de atualizações de software e firmware (até):		-data		
22	Disponibilidade mínima garantida de peças sobressalentes (até):		-data		
23	Garantia mínima de apoio ao produto (até):		-data		
24	Tipo de fonte de alimentação:	Interna	✓		
		externa			
		externa normalizada			
i	Fonte de alimentação externa normalizada (incluída na embalagem do produto)	Nome normalizado	n.a.		
		Tensão de entrada	-V		
		Tensão de saída	-V		
ii	Fonte de alimentação externa normalizada adequada (não incluída na embalagem do produto)	Nome normalizado	n.a.		
		Requisito de tensão de saída	-V		
		Requisito de corrente de alimentação	-A		
		Requisito de frequência da corrente	-Hz		

Scheda informativa del prodotto (REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013 DELLA COMMISSIONE)					
INFORMAZIONI			Valore e precisione		Unità
1	Nome o marchio del fornitore		Panasonic Corporation		
2	Identificativo del modello del fornitore		TX-40HXW804		
			TX-40HXW804Z		
			TX-40HX800B		
			TX-40HX800BZ		
			TX-40HX820B		
3	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR)		G		
4	Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica standard (SDR)		48		W
5	Classe di efficienza energetica (HDR)		G		
6	Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica alta (HDR)		71		W
7	Potenza assorbita in modo spento		0.30		W
8	Potenza assorbita in modo stand-by		0.50		W
9	Potenza assorbita in modo stand-by in rete		1.00		W
10	Tipo di display elettronico	televisore	✓		
		monitor			
		segnaletica			
		altro			
11	Rapporto dimensioni		16	:	9 numero
12	Risoluzione dello schermo (pixel)		3840	x	2160 pixel
13	Diagonale dello schermo		100		cm
14	Diagonale dello schermo		40		pollici
15	Superficie visibile dello schermo		4260		cm²
16	Tecnologia del pannello		LED		
17	Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile	SI	✓		
		NO			
18	Sensore di riconoscimento vocale disponibile	SI			
		NO	✓		
19	Sensore di rilevamento di presenza disponibile	SI			
		NO	✓		
20	Tasso di frequenza di aggiornamento dell'immagine		50		Hz
21	Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (fino al):		-		data
22	Disponibilità minima garantita delle parti di ricambio (fino al):		-		data
23	Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto (fino al):		-		data
24	Tipo di alimentatore	Interno	✓		
		esterno			
		esterno standardizzato			
i	Alimentatore esterno standardizzato (incluso nell'imballaggio del prodotto)	Nome standard	n.a.		
		Tensione d'ingresso:	-		V
		Tensione di uscita	-		V
ii	Alimentatore esterno standardizzato adatto (se non incluso nell'imballaggio del prodotto)	Nome standard	n.a.		
		Tensione in uscita necessaria	-		V
		Intensità di corrente necessaria	-		A
		Frequenza di corrente necessaria	-		Hz

Produktinformationsblad (KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013)					
Information		Värde och precision			Enhet
1	Leverantörens namn eller varumärke	Panasonic Corporation			
2	Leverantörens modellbeteckning	TX-40HXW804			
		TX-40HXW804Z			
		TX-40HX800B			
		TX-40HX800BZ			
		TX-40HX820B			
3	Energieffektivitetsklass för SDR (Standard Dynamic Range)	G			
4	Effektbehov i påläge för SDR (Standard Dynamic Range)	48			W
5	Energieffektivitetsklass för HDR (High Definition Range)	G			
6	Effektbehov i påläge för HDR (High Dynamic Range)	71			W
7	Effektbehov i frånläge	0.30			W
8	Effektbehov i standbyläge	0.50			W
9	Effektbehov i nätverksanslutet standbyläge	1.00			W
10	Kategori av elektronisk bildskärm	tv-apparat	✓		
		datorskärm			
		skyltningsskärm			
		övriga			
11	Höjd-breddförhållande	16	:	9	Heltal
12	Skärmmupplösning (pixlar)	3840	x	2160	Pixlar
13	Skärmdiagonal	100			cm
14	Skärmdiagonal	40			tum
15	Synlig bildskärmsarea	4260			cm ²
16	Bildskärmsteknik	LED			
17	Automatisk ljusstyrkereglering (ABC) tillgänglig	JA	✓		
		NEJ			
18	Sensor för taligenkänning tillgänglig	JA			
		NEJ	✓		
19	Närvarosensor tillgänglig	JA			
		NEJ	✓		
20	Bilduppdateringsfrekvens	50			Hz
21	Minsta garanterade tillgång till uppdateringar av fast programvara och annan programvara (t.o.m.)	-			Datum
22	Minsta garanterade tillgång till reservdelar (t.o.m.)	-			Datum
23	Minsta garanterade produktsupport (t.o.m.)	-			Datum
24	Typ av strömförsörjning (nätaggregat)	internt	✓		
		externt			
		standardiserat externt			
i	Standardiserat externt nätaggregat (som finns med i produktens förpackning)	Namn på standard	n.a.		
		Ingående spänning	-		V
		Utgående spänning	-		V
ii	Lämpligt standardiserat externt nätaggregat (om det inte finns med i produktens förpackning)	Namn på standard	n.a.		
		Krav på utgående spänning	-		V
		Krav på utgående strömstyrka	-		A
		Krav på strömmens frekvens	-		Hz

Produktdatablad (KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2013)

Produktdatablad (KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2013)						
Oplysninger			Værdi og præcisering			Enhed
1	Leverandørens navn eller varemærke		Panasonic Corporation			
2	Leverandørens modelidentifikation		TX-40HXW804			
TX-40HXW804Z						
TX-40HX800B						
TX-40HX800BZ						
TX-40HX820B						
3	Energieffektivitetsklasse i standard dynamikområde (SDR)		G			
4	Effektforbrug i tændt tilstand i standard dynamikområde (SDR)		48			W
5	Energieffektivitetsklasse (HDR)		G			
6	Effektforbrug i tændt tilstand i højt dynamikområde (HDR)		71			W
7	Effektforbrug i slukket tilstand		0.30			W
8	Effektforbrug i standbytilstand		0.50			W
9	Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand		1.00			W
10	Elektronisk skærmmkategori	fjernsyn	✓			
		monitor				
		informationsskærm				
		andre				
11	Størrelsesforhold		16	:	9	hele tal
12	Skærmopløsning (pixel)		3840	x	2160	pixel
13	Skærmdiagonal		100			cm
14	Skærmdiagonal		40			tommer
15	Synligt skærmareal		4260			cm²
16	Anvendt panelteknologi		LED			
17	Automatisk lysstyrkekontrol (ABC)	JA	✓			
		NEJ				
18	Stemmegenkendelsessensor	JA				
		NEJ	✓			
19	Tilstedeværelsessensor	JA				
		NEJ	✓			
20	Opdateringsfrekvens		50			Hz
21	Garanteret minimumsadgang til softwareog firmwareopdateringer (indtil)		-			dato
22	Garanteret minimumsadgang til reservedele (indtil)		-			dato
23	Garanteret minimumsadgang til produktsupport (indtil)		-			dato
24	Strømforsyningstype	Internal	✓			
		External				
		Standardised external				
i	Standardiseret ekstern strømforsyning (leveret med produktet)	Standardbetegnelse	n.a.			
		Indgangsspænding	-			V
		Udgangsspænding	-			V
ii	Egnet standardiseret ekstern strømforsyning (ikke leveret med produktet)	Standardbetegnelse	n.a.			
		Påkrævet udgangsspænding	-			V
		Påkrævet strømstyrke	-			A
		Påkrævet frekvens	-			Hz

Produkt informasjonsark (EU-forordning 2019/2013)

Informasjon					Verdi og presisjon			Enhet
1	Leverandørens navn eller varemerke				Panasonic Corporation			
2	Leverandørens modellidentifikator				TX-40HXW804			
					TX-40HXW804Z			
					TX-40HX800B			
					TX-40HX800BZ			
					TX-40HX820B			
3	Energieffektivitetsklasse for Standard Dynamisk Rekkevidde (SDR)				G			
4	På-modus strømbehov for Standard Dynamisk Rekkevidde (SDR)				48			W
5	Energieffektivitetsklasse (HDR)				G			
6	På-modus strømbehov i Høyt Dynamisk Område (HDR) modus				71			W
7	Av-modus, strømbehov				0.30			W
8	Standby-modus strømbehov				0.50			W
9	Nettverks standby-modus strømbehov				1.00			W
10	Elektronisk display kategori	fjernsyn			✓			
		monitor						
		skilt						
		annet						
11	Størrelsesforhold				16	:	9	heltallige
12	Skjermoppløsning (pikslar)				3840	x	2160	pikslar
13	Skjermdiagonal				100			cm
14	Skjermdiagonal				40			tommer
15	Synlig skjermområde				4260			cm²
16	Brukt panelteknologi				LED			
17	Automatisk lysstyrkekontroll (ABC) tilgjengelig	JA			✓			
		NEI						
18	Stemmegjennkjenningssensor tilgjengelig	JA						
		NEI			✓			
19	Tilstedeværelsessensor tilgjengelig	JA						
		NEI			✓			
20	Frekvens for bildeoppdatering				50			Hz
21	Minimum garantert tilgang til programvare- og fastvareoppdateringer (inntil):				-			dato
22	Minimum garantert tilgang til reservedeler (inntil):				-			dato
23	Minimum garantert produktstøtte (inntil):				-			dato
24	Type strømforsyning	Intern			✓			
		ekstern						
		standardisert ekstern						
i	Ekstern standard egnet strømforsyning (hvis ikke inkludert i produktboksen)	Standard navn			n.a.			
		Inngangsspenning			-			V
		Utgangsspenning			-			V
ii	Ekstern standard egnet strømforsyning (hvis ikke inkludert i produktboksen)	Standard navn			n.a.			
		Krevd utgangsspenning			-			V
		Krevd levert strøm			-			A
		Krevd strømfrekvens			-			Hz

Tuoteseloste (KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2013)						
Tiedot			Arvo ja tarkkuus			Yksikkö
1	Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki		Panasonic Corporation			
2	Tavarantoimittajan mallitunniste		TX-40HXW804			
			TX-40HXW804Z			
			TX-40HX800B			
			TX-40HX800BZ			
			TX-40HX820B			
3	Energiatehokkuusluokka vakiotason dynamiikka-alueella (SDR)		G			
4	Tehontarve päällä-tilassa vakiotason dynamiikka-alueella (SDR)		48			W
5	Energiatehokkuusluokka (HDR)		G			
6	Tehontarve päällä-tilassa korkealla dynamiikka-alueella (HDR)		71			W
7	Tehontarve poissa päältä -tilassa		0.30			W
8	Tehontarve valmiustilassa		0.50			W
9	Tehontarve verkkovalmiustilassa		1.00			W
10	Elektronisen näytön luokka	televisio	✓			
		monitori				
		ilmoitusnäyttö				
		muu				
11	Kokosuhde		16	:	9	kokonaisluku
12	Näyttöruudun resoluutio (pikseliä)		3840	x	2160	pikseliä
13	Näyttöruudun läpimitta		100			cm
14	Näyttöruudun läpimitta		40			tuumaa
15	Näkyvissä oleva näyttöruudun pinta-ala		4260			cm ²
16	Käytetty paneeliteknologia		LED			
17	Automaattinen kirkkautensäätö käytettävissä	KYLLÄ	✓			
		EI				
18	Puheentunnistin käytettävissä	KYLLÄ				
		EI	✓			
19	Läsnäolotunnistin käytettävissä	KYLLÄ				
		EI	✓			
20	Kuvan virkistystaajuus		50			Hz
21	Kiinteiden ohjelmistojen ja muiden ohjelmistojen päivitysten taattu vähimmäissaatavuus (saakka):		-			päivämäärä
22	Varaosien taattu vähimmäissaatavuus (saakka):		-			päivämäärä
23	Tuotetuen taattu vähimmäissaatavuus (saakka):		-			päivämäärä
24	Teholähteen tyyppi:	Sisäinen	✓			
		ulkoinen				
		standardoitu ulkoinen				
i	Standardoitu ulkoinen teholähde (sisältyy tuotepakkaukseen)	Standardin nimi	n.a.			
		Syöttöjännite	-			V
		Lähtöjännite	-			V
ii	Soveltuva standardoitu ulkoinen teholähde (jos se ei sisälly tuotepakkaukseen)	Standardin nimi	n.a.			
		Vaadittu lähtöjännite	-			V
		Vaadittu virran voimakkuus	-			A
		Vaadittu virran taajuus	-			Hz

Karta informacyjna produktu (ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2013)					
Informacja		Wartość i stopień dokładności			Jednostka
1	Nazwa dostawcy lub znak towarowy:	Panasonic Corporation			
2	Identyfikator modelu u dostawcy	TX-40HXW804			
		TX-40HXW804Z			
		TX-40HX800B			
		TX-40HX800BZ			
		TX-40HX820B			
3	Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)	G			
4	Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)	48			W
5	Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G			
6	Pobór mocy w trybie włączenia dla szerokiego zakresu dynamicznego (HDR)	71			W
7	Pobór mocy w trybie wyłączenia	0.30			W
8	Pobór mocy w trybie czuwania	0.50			W
9	Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci	1.00			W
10	Kategoria wyświetlacza elektronicznego	telewizor	✓		
		monitor			
		wyświetlacz do przekazu treści			
		inny			
11	Format obrazu	16	:	9	Liczba
12	Rozdzielczość ekranu (piksele)	3840	x	2160	piksele
13	Przekątna ekranu	100			cm
14	Przekątna ekranu	40			cale
15	Widoczna powierzchnia ekranu	4260			cm ²
16	Zastosowana technologia panelu	LED			
17	Dostępność funkcji automatycznej regulacji jasności (ABC)	TAK	✓		
		NIE			
18	Dostępność czujnika rozpoznawania mowy	TAK			
		NIE	✓		
19	Dostępność czujników obecności w pomieszczeniu	TAK			
		NIE	✓		
20	Częstotliwość odświeżania obrazu	50			Hz
21	Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (do):	-			data
22	Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (do):	-			data
23	Minimalne gwarantowane tryby (kuni):	-			data
24	Typ zasilacza:	Wewnętrzny	✓		
		zewnętrzny			
		znormalizowany zewnętrzny			
i	Znormalizowany zasilacz zewnętrzny (dostarczony w opakowaniu z produktem)	Tytuł normy	n.a.		
		Napięcie wejściowe	-		V
		Napięcie wyjściowe	-		V
ii	Odpowiedni znormalizowany zasilacz zewnętrzny (jeżeli nie jest dostarczony w opakowaniu z produktem)	Tytuł normy	n.a.		
		Wymagane napięcie wyjściowe	-		V
		Wymagane natężenie prądu	-		A
		Wymagana częstotliwość prądu	-		Hz

Toote teabeleht (KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013)				
Teave		Väärtus ja täpsus		Ühik
1	Tarnija nimi või kaubamärk	Panasonic Corporation		
2	Tarnija mudelitähis	TX-40HXW804		
		TX-40HXW804Z		
		TX-40HX800B		
		TX-40HX800BZ		
		TX-40HX820B		
3	Energiaklass standardse heledusvahemiku (SDR) puhul	G		
4	Sisselülitatud seisundi energiatarbimine standardse heledusvahemiku (SDR) puhul	48		W
5	Energiatõhususe klass (HDR)	G		
6	Sisselülitatud seisundi energiatarbimine laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul	71		W
7	Energiatarbimine väljalülitatud seisundis	0.30		W
8	Energiatarbimine ooteseisundis	0.50		W
9	Energiatarbimine võrguühendusega ooteseisundis	1.00		W
10	Kuvari liik	televisior	✓	
		arvutikuvar		
		infoekraan		
		muu		
11	Suuruste suhe	16	:	9
12	Eraldusteravus (pikslites)	3840	x	2160
13	Ekraani diagonaal	100		piksel
14	Ekraani diagonaal	40		tolli
15	Ekraani nähtava osa pindala	4260		cm ²
16	Kasutatud ekraanitehnoloogia	LED		
17	Heleduse automaatne reguleerimine (Automatic Brightness Control, ABC)	JAH	✓	
		EI		
18	Häältuvastuse andur	JAH		
		EI	✓	
19	Liikumisandur	JAH		
		EI	✓	
20	Kujutise värskendussagedus	50		Hz
21	Tarkvara ja püsivara uuenduste minimaalne tagatud kättesaadavus (kuni):	-		kuupäev
22	Varuosade minimaalne tagatud kättesaadavus (kuni):	-		kuupäev
23	Minimaalne garanteeritud tootetugi (kuni):	-		kuupäev
24	Toiteallika liik:	Sisemine	✓	
		väline		
		standardne väline		
i	Standardne välistoiteallikas (lisatud toote kasti)	Standardi nimetus	n.a.	
		Sisendpinge	-	
		Väljundpinge	-	
ii	Sobiv standardne välistoiteallikas (kui ei ole lisatud toote kasti)	Standardi nimetus	n.a.	
		Nõutav väljundpinge	-	
		Nõutav voolutugevus	-	
		Nõutav voolusagedus	-	

Ražojuma informācijas lapa (KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2013)						
Informācija			Vērtība un precizitāte			Mērvienība
1	Piegādātāja nosaukums vai preču zīme		Panasonic Corporation			
2	Piegādātāja modeļa identifikators		TX-40HXW804			
TX-40HXW804Z						
TX-40HX800B						
TX-40HX800BZ						
TX-40HX820B						
3	Energoefektivitātes klase SDR (standarta dinamiskais diapazons)		G			
4	Aktīvā režīmā pieprasītā jauda SDR (standarta dinamiskais diapazons)		48			W
5	Energoefektivitātes klase (HDR)		G			
6	Aktīvā režīmā pieprasītā jauda HDR (plašs dinamiskais diapazons) režīmam		71			W
7	Pieprasītā jauda izslēgtā režīmā (W)		0.30			W
8	Pieprasītā jauda gaidstāves režīmā (W)		0.50			W
9	Pieprasītā jauda tiklīerosas gaidstāves režīmā (W)		1.00			W
10	Elektroniskā displeja kategorija	televizors	✓			
		monitors				
		informatīvais displejs				
		cits				
11	Platuma/augstuma samērs		16	:	9	vesels
12	Ekrāna izšķirtspēja (pikseļos)		3840	x	2160	pikseļi
13	Ekrāna izmērs pa diagonāli		100			cm
14	Ekrāna izmērs pa diagonāli		40			collas
15	Ekrāna redzamais laukums		4260			cm²
16	Izmantotā paneļu tehnoloģija		LED			
17	Ir pieejama spilgtuma automātiska regulēšana (ABC)	JĀ	✓			
		NĒ				
18	Ir pieejams balss atpazīšanas sensors	JĀ				
		NĒ	✓			
19	Ir pieejams klātbūtnes telpā sensors	JĀ				
		NĒ	✓			
20	Attēla atsvaidzes intensitāte		50			Hz
21	Programmatūras un aparātprogrammatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (līdz)		-			datums
22	Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (līdz):		-			datums
23	Ražojumu atbalsta minimālā garantētā pieejamība (līdz):		-			datums
24	Barošanas avota tips	iekšējais	✓			
		ārējais				
		standartizēts ārējais				
i	Standartizēts ārējais barošanas avots (iekļauts ražojuma komplektācijā)	Standarta nosaukums	n.a.			
		Ieejas spriegums	-			V
		Izejas spriegums	-			V
ii	Standartizēts ārējais barošanas avots (ja nav iekļauts ražojuma komplektācijā)	Standarta nosaukums	n.a.			
		Vajadzīgais izejas spriegums	-			V
		Vajadzīgais strāvas stiprums	-			A
		Vajadzīgā strāvas frekvence	-			Hz

Gaminio informacijos lapas (KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013)					
Informacija			Vertė ir tikslumas		Vienetas
1	Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas		Panasonic Corporation		
2	Tiekėjo modelio žymuo		TX-40HXW804		
			TX-40HXW804Z		
			TX-40HX800B		
			TX-40HX800BZ		
			TX-40HX820B		
3	Energijos vartojimo efektyvumo klasė veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veikseną		G		
4	Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veikseną		48		W
5	Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)		G		
6	Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant didelės dinaminės srities (HDR) veikseną		71		W
7	Išjungties veiksenos galios poreikis		0.30		W
8	Budėjimo veiksenos galios poreikis		0.50		W
9	Tinklinės budėjimo veiksenos galios poreikis		1.00		W
10	Elektroninio vaizduoklio kategorija	televizorius	✓		
		monitorius			
		informacinis vaizduoklis			
		kita			
11	Dydžio santykis		16	:	9
12	Ekranų skyra (pikseliais)		3840	x	2160
13	Ekranų įstrižainė		100		cm
14	Ekranų įstrižainė		40		coliai
15	Matomas ekranų plotas		4260		cm²
16	Naudojama ekranų technologija		LED		
17	Yra automatinio skaičiaus reguliavimo (ABC) funkcija	TAIP	✓		
		NE			
18	Yra balso atpažinimo jutiklis	TAIP			
		NE	✓		
19	Yra buvimo patalpoje jutiklis	TAIP			
		NE	✓		
20	Vaizdo atnaujinimo dažnis		50		Hz
21	Minimalus garantuotas programinės įrangos ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimų prieinamumo laikotarpis (iki):		-		Data
22	Minimalus garantuotas galimybės gauti atsarginių dalių laikotarpis (iki):		-		Data
23	Minimalus garantuotas su gaminiu susijusios pagalbos teikimo laikotarpis (iki):		-		Data
24	Maitinimo šaltinio tipas	Vidinis	✓		
		Išorinis			
		standartizuotas išorinis			
i	Išorinis standartizuotas maitinimo šaltinis (įdėtas į gaminio dėžę)	Standartinis pavadinimas	n.a.		
		Įėjimo įtampa	-		V
		Išėjimo įtampa	-		V
ii	Išorinis standartizuotas tinkamas maitinimo šaltinis (jei neįdėtas į gaminio dėžę)	Standartinis pavadinimas	n.a.		
		Reikiama išėjimo įtampa	-		V
		Reikiama tiekama srovė	-		A
		Reikiamas srovės dažnis	-		Hz

Informační list výrobku (NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2013)					
Informace		Hodnota a přesnost			Jednotka
1	Název nebo ochranná známka dodavatele	Panasonic Corporation			
2	Identifikační značka modelu dodavatele	TX-40HXW804			
		TX-40HXW804Z			
		TX-40HX800B			
		TX-40HX800BZ			
		TX-40HX820B			
3	Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR)	G			
4	Příkon v zapnutém stavu u standardního dynamického rozsahu (SDR)	48			W
5	Třída energetické účinnosti (HDR)	G			
6	Příkon v zapnutém stavu v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR)	71			W
7	Vypnutý stav, příkon	0.30			W
8	Příkon v pohotovostním režimu	0.50			W
9	Příkon v síťovém pohotovostním režimu	1.00			W
10	Kategorie elektronického displeje	televizor	✓		
		monitor			
		informační displej			
		jiné			
11	Poměr stran	16	:	9	celé číslo
12	Rozlišení obrazovky (v pixelech)	3840	x	2160	pixely
13	Úhlopříčka obrazovky	100			cm
14	Úhlopříčka obrazovky	40			palce
15	Viditelná plocha obrazovky	4260			cm²
16	Použitá technologie panelů	LED			
17	Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)	ANO	✓		
		NE			
18	Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu	ANO			
		NE	✓		
19	Dostupný detektor přítomnosti v místnosti	ANO			
		NE	✓		
20	Obnovovací frekvence obrazu	50			Hz
21	Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (do):	-			datum
22	Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (do):	-			datum
23	Minimální garantovaná podpora výrobku (do):	-			datum
24	Typ napájení:	Vnitřní	✓		
		Vnější			
		Normalizované vnější			
i	Normalizovaný vnější napájecí zdroj (jako součást balení výrobku)	Standardní název	n.a.		
		Vstupní napětí	-		V
		Výstupní napětí	-		V
ii	Vhodný normalizovaný vnější napájecí zdroj (pokud není součástí balení výrobku)	Standardní název	n.a.		
		Požadované výstupní napětí	-		V
		Požadovaný dodávaný proud	-		A
		Požadovaný kmitočet proudu	-		Hz

Termékismertető adatlap (A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE)					
Információk		Érték és pontosság			Mértékegység
1	A szállító neve vagy védjegye	Panasonic Corporation			
2	A szállító által megadott modellazonosító	TX-40HXW804			
		TX-40HXW804Z			
		TX-40HX800B			
		TX-40HX800BZ			
		TX-40HX820B			
3	Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikataromány (SDR) esetén	G			
4	Bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikataromány (SDR) esetén	48			W
5	Energiahatékonysági osztály (HDR)	G			
6	Bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikataromány (HDR) esetén	71			W
7	Kikapcsolt üzemmód, energiaigény	0.30			W
8	Készenléti üzemmód, energiaigény	0.50			W
9	Hálózatzvezérelt készenléti üzemmód, energiaigény	1.00			W
10	Elektronikus kijelző kategóriája	televízió			✓
		monitor			
		reklámkijelző			
		egyéb			
11	Oldalarány	16	:	9	egész
12	Képernyőfelbontás (képpontok)	3840	x	2160	képpont
13	Képátló	100			cm
14	Képátló	40			hüvelyk
15	Látható képernyőterület	4260			cm ²
16	Alkalmazott paneltechnológia	LED			
17	Automatikus fényerő-szabályozó (ABC) rendelkezésre áll	IGEN			✓
		NEM			
18	Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll	IGEN			
		NEM			✓
19	Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll	IGEN			
		NEM			✓
20	Képfrissítési frekvencia	50			Hz
21	A szoftver- és firmware-frissítések garantált rendelkezésre állása legalább eddig (dátum):	-			dátum
22	A tartalék alkatrészek garantált rendelkezésre állása legalább eddig (dátum):	-			dátum
23	Garantált terméktámogatás legalább eddig (dátum):	-			dátum
24	A tápegység típusa:	Belső			✓
		külső			
		szabványos külső			
i	Szabványos külső áramforrás (a termékdobozban)	Szabvány neve			n.a.
		Bemeneti feszültség			-
		Kimeneti feszültség			-
ii	Külső, szabványos megfelelő áramforrás (ha a termékdoboznak nem része)	Szabvány neve			n.a.
		Előírt kimeneti feszültség			-
		Előírt szállított áram			-
		Előírt áramfrekvencia			-

Informačný list výrobku (DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2013)				
Informácie		Hodnota a presnosť		Jednotka
1	Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	Panasonic Corporation		
2	Identifikačný kód modelu dodávateľa	TX-40HXW804		
		TX-40HXW804Z		
		TX-40HX800B		
		TX-40HX800BZ		
		TX-40HX820B		
3	Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah (SDR)	G		
4	Príkon v režime zapnutia pre štandardný dynamický rozsah (SDR)	48		W
5	Trieda energetickej účinnosti (HDR)	G		
6	Príkon v režime zapnutia pre vysoký dynamický rozsah (HDR)	71		W
7	Príkon v režime vypnutia	0.30		W
8	Príkon v režime pohotovosti	0.50		W
9	Príkon v režime pohotovosti pri zapojení v sieti	1.00		W
10	Kategória elektronického displeja	televízor	✓	
		monitor		
		informačný displej		
		iné		
11	Pomer strán	16	:	9
12	Rozlíšenie zobrazovacej jednotky (pixely)	3840	x	2160
13	Uhlopriečka zobrazovacej jednotky	100		cm
14	Uhlopriečka zobrazovacej jednotky	40		palce
15	Viditeľná plocha zobrazovacej jednotky	4260		cm²
16	Použitá technológia panelu	LED		
17	K dispozícii je automatická regulácia jasu (ABC)	ÁNO	✓	
		NIE		
18	K dispozícii je snímač rozpoznávania reči	ÁNO		
		NIE	✓	
19	K dispozícii je snímač prítomnosti v miestnosti	ÁNO		
		NIE	✓	
20	Obnovovací kmitočet obrazovky	50		Hz
21	Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií softvéru a firmvéru (do):	-		Dátum
22	Minimálna zaručená dostupnosť náhradných dielov (do):	-		Dátum
23	Minimálna zaručená podpora výrobkov (do):	-		Dátum
24	Typ zdroja napájania:	interný	✓	
		externý		
		normalizovaný externý		
i	Externý normalizovaný zdroj napájania (ktorý je súčasťou balenia výrobku)	Štandardný názov	n.a.	
		Vstupné napätie	-	
		Výstupné napätie	-	
ii	Externý normalizovaný vhodný zdroj napájania (ak nie je súčasťou balenia výrobku)	Štandardný názov	n.a.	
		Požadované výstupné napätie	-	
		Požadovaný prúd	-	
		Požadovaná frekvencia prúdu	-	

Informacijski list izdelka (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)

Informacije		Vrednost in natančnost			Enota
1	Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;	Panasonic Corporation			
2	Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;	TX-40HXW804			
		TX-40HXW804Z			
		TX-40HX800B			
		TX-40HX800BZ			
		TX-40HX820B			
3	Razred energijske učinkovitosti za standardno dinamično območje (SDR)	G			
4	Zahtevana moč v stanju delovanja za standardno dinamično območje (SDR)	48			W
5	Razred energijske učinkovitosti (HDR)	G			
6	Zahtevana moč v stanju delovanja v načinu visokega dinamičnega območja (HDR)	71			W
7	Zahtevana moč v stanju izključenosti	0.30			W
8	Zahtevana moč v stanju pripravljenosti	0.50			W
9	Zahtevana moč v omrežnem stanju pripravljenosti	1.00			W
10	Kategorija elektronskega prikazovalnika	televizor	✓		
		monitor			
		informacijski prikazovalnik			
		drugo			
11	Razmerje velikosti	16	:	9	celo
12	Ločljivost zaslona (v pikslih)	3840	x	2160	piksli
13	Diagonala zaslona	100			cm
14	Diagonala zaslona	40			v palcih
15	Vidna površina zaslona	4260			cm ²
16	Uporabljena tehnologija panelov	LED			
17	Samodejno prilagajanje svetlosti (ABC)	DA	✓		
		NE			
18	Tipalo za prepoznavanje govora	DA			
		NE	✓		
19	Tipalo prisotnosti v prostoru	DA			
		NE	✓		
20	Stopnja pogostosti osveževanja slike	50			Hz
21	Najmanjša zagotovljena razpoložljivost posodobitev programske in strojne opreme (do):	-			datum
22	Najmanjša zagotovljena razpoložljivost rezervnih delov (do):	-			datum
23	Najmanjša zagotovljena razpoložljivost podpore za izdelek (do):	-			datum
24	Tip napajalnika:	notranji	✓		
		zunanji			
		standardiziran zunanji			
i	Zunanji standardizirani napajalnik (priložen v embalaži izdelka)	Standardno ime	n.a.		
		Vhodna napetost	-		V
		Izhodna napetost	-		V
ii	Ustrezni zunanji standardizirani napajalnik (če ni priložen v embalaži izdelka)	Standardno ime	n.a.		
		Zahtevana izhodna napetost	-		V
		Potrebna jakost toka	-		A
		Potrebna frekvenca toka	-		Hz

Fișa cu informații despre produs (REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2013 AL COMISIEI)						
Informații			Valoare și precizie			Unitate
1	Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Panasonic Corporation			
2	Identificatorul de model al furnizorului		TX-40HXW804			
			TX-40HXW804Z			
			TX-40HX800B			
			TX-40HX800BZ			
			TX-40HX820B			
3	Clasa de eficiență energetică pentru intervalul dinamic standard (SDR)		G			
4	Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic standard (SDR)		48			W
5	Clasa de eficiență energetică (HDR)		G			
6	Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic ridicat (HDR)		71			W
7	Consumul de putere în modul oprit		0.30			W
8	Consumul de putere în modul standby		0.50			W
9	Consumul de putere în modul standby în rețea		1.00			W
10	Categorია de afișaj electronic	televizor	✓			
		monitor				
		semnalizare				
		altele				
11	Raportul de aspect		16	:	9	număr
12	Rezoluția ecranului (pixeli)		3840	x	2160	pixeli
13	Diagonala ecranului		100			cm
14	Diagonala ecranului		40			țoli
15	Aria suprafeței vizibile a ecranului		4260			cm ²
16	Tehnologia de afișare utilizată		LED			
17	Reglarea automată a luminozității (ABC) disponibilă	DA	✓			
		NU				
18	Senzor pentru recunoaștere vocală disponibil	DA				
		NU	✓			
19	Senzor pentru prezența în încăpere disponibil	DA				
		NU	✓			
20	Frecvența de reîmprospătare a imaginii		50			Hz
21	Disponibilitatea minimă garantată a actualizărilor de software și firmware (până la):		-			data
22	Disponibilitatea minimă garantată a pieselor de schimb (până la):		-			data
23	Asistență minimă garantat pentru produs (până la):		-			data
24	Tipul sursei de alimentare:	Internă	✓			
		externă				
		standardizată externă				
i	Sursa de alimentare externă standardizată (inclusă în ambalajul produsului)	Denumirea standardului	n.a.			
		Tensiunea de intrare	-			V
		Tensiunea de ieșire	-			V
ii	Sursa de alimentare externă standardizată (dacă nu este inclusă în ambalajul produsului)	Denumirea standardului	n.a.			
		Tensiunea de ieșire necesară	-			V
		Curentul furnizat necesar	-			A
		Frecvența curentului necesară	-			Hz

**Продуктов информационен лист
(ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2013 НА КОМИСИЯТА)**

Информация		Стойност и точност			Мерна единица
1	Наименование или търговска марка на доставчика;	Panasonic Corporation			
2	Идентификатор на модела, предлаган от доставчика	TX-40HXW804			
		TX-40HXW804Z			
		TX-40HX800B			
		TX-40HX800BZ			
		TX-40HX820B			
3	Клас на енергийна ефективност при стандартен динамичен обхват (SDR)	G			
4	Консумирана мощност в режим „включен“ при стандартен динамичен обхват (SDR)	48			W
5	Клас на енергийна ефективност при голям динамичен обхват (HDR)	G			
6	Консумирана мощност в режим „включен“ при голям динамичен обхват (HDR)	71			W
7	Консумирана мощност в режим „изключен“	0.30			W
8	Консумирана мощност в режим „в готовност“	0.50			W
9	Консумирана мощност в мрежови режим „в готовност“	1.00			W
10	Категория на електронния екран	телевизор			✓
		монитор			
		информационно табл			
		други			
11	Съотношение на размерите	16	:	9	цяло
12	Разделителна способност на екрана (пиксели)	3840	x	2160	пиксели
13	Диагонал на екрана	100			cm
14	Диагонал на екрана	40			инчове
15	Видима площ на екрана	4260			cm ²
16	Използвана технология на панела	LED			
17	Наличие на автоматично регулиране на яркостта (ABC)	ДА			✓
		НЕ			
18	Наличие на датчик за гласово разпознаване	ДА			
		НЕ			✓
19	Наличие на датчик за присъствие в помещението	ДА			
		НЕ			✓
20	Честота на обновяване на изображението	50			Hz
21	Минимална гарантирана наличност на актуализации на програмното осигуряване и базовото програмно осигуряване (до):	-			дата
22	Минимална гарантирана наличност на резервни части (до):	-			дата
23	Минимална гарантирана поддръжка за продукта (до):	-			дата
24	Тип на електрозахранващото устройство	Вътрешно			✓
		външно			
		стандартизирано			
i	Стандартизирано външно захранващо устройство (включено в опаковката заедно с продукта)	Стандартно наименование			n.a.
		Напрежение на входа			-
		Напрежение на изхода			-
ii	Подходящо стандартизирано външно захранващо устройство (ако не е включено в опаковката заедно с продукта)	Стандартно наименование			n.a.
		Необходимо напрежение на изхода			-
		Необходим подаван ток			-
		Необходима честота на тока			-

Informacijski list proizvoda (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)					
Informacija		Vrijednost i preciznost			Jedinica
1	Ime ili zaštitni znak dobavljača	Panasonic Corporation			
2	Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela	TX-40HXW804			
		TX-40HXW804Z			
		TX-40HX800B			
		TX-40HX800BZ			
		TX-40HX820B			
3	Razred energetske učinkovitosti za standardni dinamički raspon (SDR)	G			
4	Snaga u uključenom stanju za standardni dinamički raspon (SDR)	48			W
5	Razred energetske učinkovitosti (HDR)	G			
6	Snaga u uključenom stanju za način velikog dinamičkog raspona (HDR)	71			W
7	Snaga u isključenom stanju	0.30			W
8	Snaga u stanju pripravnosti	0.50			W
9	Snaga u umreženom stanju pripravnosti	1.00			W
10	Kategorija elektroničkog zaslona	televizor	✓		
		monitor			
		znakovni zaslon			
		drugo			
11	Omjer veličine	16	:	9	cijeli broj
12	Razlučivost zaslona (u pikselima)	3840	x	2160	pikseli
13	Dijagonala zaslona	100			cm
14	Dijagonala zaslona	40			inča
15	Vidljivo područje zaslona	4260			cm²
16	Tehnologija panela koja se koristi	LED			
17	Automatska regulacija svjetline (ABC) je dostupna	DA	✓		
		NE			
18	Senzor za prepoznavanje glasa je dostupan	DA			
		NE	✓		
19	Senzor prisutnosti u prostoriji je dostupan	DA			
		NE	✓		
20	Učestalost osvježavanja slike	50			Hz
21	Minimalna zajamčena dostupnost ažuriranja softvera i integriranog softvera uređaja (do):	-			datum
22	Minimalna zajamčena dostupnost rezervnih dijelova (do):	-			datum
23	Minimalna zajamčena potpora proizvodu (do):	-			datum
24	Vrsta napajanja:	unutarnje	✓		
		vanjsko			
		vanjsko normirano			
i	Vanjsko normirano napajanje (priloženo uz proizvod)	Naslov norme	n.a.		
		Ulazni napon	-		V
		Izlazni napon	-		V
ii	Odgovarajuće vanjsko normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod)	Naslov norme	n.a.		
		Potreban izlazni napon	-		V
		Potrebna jakost struje	-		A
		Potrebna frekvencija struje	-		Hz

Ürün Bilgi Formu (AB Tüzüğü 2019/2013)

Bilgi		Değer ve Kesinlik			Birim
1	Tedarikçinin adı veya markası	Panasonic Corporation			
2	Tedarikçinin model tanımlayıcısı	TX-40HXW804			
		TX-40HXW804Z			
		TX-40HX800B			
		TX-40HX800BZ			
		TX-40HX820B			
3	Standart Dinamik Aralık için enerji verimlilik sınıfı (SDR)	G			
4	Standart Dinamik Aralık (SDR) için açık modda güç talebi	48			W
5	Enerji verimlilik sınıfı (HDR)	G			
6	Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modunda açık mod güç talebi	71			W
7	Kapalı mod, güç talebi	0.30			W
8	Bekleme modu güç talebi	0.50			W
9	Ağ Tabanlı Bekleme modu güç talebi	1.00			W
10	Elektronik ekran kategorisi	televizyon	✓		
		monitör			
		işaretler			
		diğer			
11	Boyut oranı	16	:	9	tamsayı
12	Ekran çözünürlüğü (piksel)	3840	x	2160	piksel
13	Ekran çapraz	100			cm
14	Ekran çapraz	40			inç
15	Görünür ekran alanı	4260			cm ²
16	Kullanılan panel teknolojisi	LED			
17	Otomatik Parlaklık Kontrolü (ABC) mevcut	EVET	✓		
		HAYIR			
18	Ses tanıma sensörü mevcut	EVET			
		HAYIR	✓		
19	Oda varlık sensörü mevcut	EVET			
		HAYIR	✓		
20	Görüntü yenileme sıklık oranı	50			Hz
21	Yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerinin minimum garantili kullanılabilirliği (tarihine kadar):	-			tarih
22	Minimum garantili yedek parça bulunabilirliği (tarihine kadar):	-			tarih
23	Minimum garantili ürün desteği (tarihine kadar):	-			tarih
24	Güç kaynağı tipi	Dahili	✓		
		Harici			
		Standartlaştırılmış harici			
i	Harici standart uygun güç kaynağı (ürün kutusuna dahil değilse)	Standart İsim	n.a.		
		Giriş Voltajı	-		
		Çıkış Voltajı	-		
ii	Harici standart uygun güç kaynağı (ürün kutusuna dahil değilse)	Standart İsim	n.a.		
		Gerekli çıkış voltajı	-		
		Gerekli iletilen akım	-		
		Gerekli akım sıklığı	-		

Informacije o proizvodu (Uredba EU 2019/2013)						
Informacije			Vrednost i preciznost			Jedinica
1	Ime ili trgovački znak dobavljača		Panasonic Corporation			
2	Identifikator modela dobavljača		TX-40HXW804			
			TX-40HXW804Z			
			TX-40HX800B			
			TX-40HX800BZ			
			TX-40HX820B			
3	Klasa energetske efikasnosti za standardni dinamički raspon (SDR)		G			
4	Potrošnja energije u režimu standardnog dinamičkog raspona (SDR)		48			W
5	Klasa energetske efikasnosti (HDR)		G			
6	Potrošnja energije u režimu za visoki dinamički raspon (HDR)		71			W
7	Isključen režim, potrošnja električne energije		0.30			W
8	Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti		0.50			W
9	Potrošnja električne energije u stanju mrežne pripravnosti		1.00			W
10	Kategorija elektronskog prikaza	televizija	✓			
		monitor				
		signalizacija				
		ostalo				
11	Odnos veličine		16	:	9	celi broj
12	Rezolucija ekrana (piksela)		3840	x	2160	piksela
13	Dijagonala ekrana		100			cm
14	Dijagonala ekrana		40			inča
15	Vidljivo područje ekrana		4260			cm ²
16	Korišćena tehnologija ploče		LED			
17	Dostupna je automatska kontrola osvetljenja (ABC)	DA	✓			
		NE				
18	Dostupan je senzor za prepoznavanje glasa	DA				
		NE	✓			
19	Dostupan je senzor prisutnosti u sobi	DA				
		NE	✓			
20	Brzina osvežavanja slike		50			Hz
21	Minimalna zagarantovana dostupnost ažuriranja softvera I upravljačkog softvera (do):		-			datum
22	Minimalna zagarantovana dostupnost rezervnih delova (do):		-			datum
23	Minimalna zagarantovana podrška za proizvod (do):		-			datum
24	Vrsta napajanja	Unutrašnje	✓			
		eksterno				
		standardizovano eksterno				
i	Prikladno vanjsko standardno napajanje (ako nije sadržano u paketu proizvoda)	Standardni naziv	n.a.			
		Ulazni napon	-			V
		Izlazni napon	-			V
ii	Prikladno vanjsko standardno napajanje (ako nije uključeno u kutiju proizvoda)	Standardni naziv	n.a.			
		Potrebni izlazni napon	-			V
		Potrebna isporučena struja	-			A
		Potrebna frekvencija struje	-			Hz

Δελτίο πληροφοριών για το προϊόν (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)					
Πληροφορίες			Τιμή και ακρίβεια		Μονάδα
1	Όνομα/Επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα		Panasonic Corporation		
2	Αναγνωριστικό μοντέλου από τον προμηθευτή		TX-40HXW804		
			TX-40HXW804Z		
			TX-40HX800B		
			TX-40HX800BZ		
			TX-40HX820B		
3	Τάξη ενεργειακής απόδοσης για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)		G		
4	Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)		48		W
5	Τάξη ενεργειακής απόδοσης (HDR)		G		
6	Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας, σε λειτουργία υψηλού δυναμικού εύρους (HDR)		71		W
7	Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας		0.30		W
8	Ζήτηση ισχύος σε λειτουργία αναμονής		0.50		W
9	Ζήτηση ισχύος σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής		1.00		W
10	Κατηγορία ηλεκτρονικής διάταξης απεικόνισης	τηλεόραση	✓		
		οθόνη			
		διάταξη σήμανσης			
		άλλη διάταξη			
11	Λόγος διαστάσεων		16	:	9
12	Ανάλυση οθόνης (pixel)		3840	x	2160
13	Διαγώνιος της οθόνης		100		cm
14	Διαγώνιος της οθόνης		40		ίντσες
15	Εμβαδόν ορατής οθόνης		4260		cm ²
16	Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία οθόνης		LED		
17	Υπαρξη λειτουργίας αυτόματου ελέγχου λαμπρότητας (ABC)	NA I	✓		
		OX I			
18	Υπαρξη αισθητήρα αναγνώρισης φωνής	NA I			
		OX I	✓		
19	Υπαρξη αισθητήρα εντοπισμού παρουσίας	NA I			
		OX I	✓		
20	Ρυθμός ανανέωσης της εικόνας		50		Hz
21	Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ενημερώσεων λογισμικού και υλικολογισμικού (έως):		-		ημερομηνία
22	Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών (έως):		-		ημερομηνία
23	Ελάχιστη εγγυημένη υποστήριξη προϊόντος (έως):		-		ημερομηνία
24	Τύπος τροφοδοτικού:	Εσωτερικό	✓		
		εξωτερικό			
		τυποποιημένο			
		εξωτερικό			
i	Εξωτερικό τυποποιημένο τροφοδοτικό (περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος)	Ονομασία προτύπου	n.a.		
		Τάση εισόδου	-		V
		Τάση εξόδου	-		V
ii	Εξωτερικό τυποποιημένο κατάλληλο τροφοδοτικό (αν δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος)	Ονομασία προτύπου	n.a.		
		Απαιτούμενη τάση εξόδου	-		V
		Απαιτούμενη παρεχόμενη ένταση ρεύματος	-		A
		Απαιτούμενη συχνότητα ρεύματος	-		Hz