
Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Manuale di istruzioni
Manual de instrucciones
Handleiding
Bruksanvisning
Instrukcja obsługi

ProBreeze®

Osmo™

Osmo Moisture Absorber



Model PB-MA-01-PE

IMPORTANT INSTRUCTIONS
- RETAIN FOR FUTURE USE

CONTENTS

Interactive contents page - click title below to view chapter



EN Safety Instructions..... Page 4

Setting up Your Osmo ..... Page 5

Optimal Placement..... Page 6

Getting the Best Performance ..... Page 6

Emptying and Refilling Your Osmo ..... Page 7

Additional Tips for Maximum Effectiveness... Page 7

DE Deutsch..... Page 8

FR Français ..... Page 13

IT Italiano ..... Page 18

ES Español ..... Page 23

NL Nederland ..... Page 28

SV Svenska ..... Page 33

PL Polskie ..... Page 37




For instructions on how to get the most from your **Pro Breeze Osmo**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – HANDLING THE DEHUMIDIFIER TABLET

WARNING: Harmful if swallowed. Causes serious eye irritation. Keep out of reach of children. Wash hands thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **IF SWALLOWED:** Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. Rinse mouth. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Dispose of contents/container in accordance with local regulations. Content: Calcium Chloride 100%. CAS-no 10035-04-08 EC-no. 600-075-5

SETTING UP YOUR OSMO



To ensure your Pro Breeze Osmo performs at its best, follow these steps carefully and keep these tips in mind:

Prepare the Moisture Absorber

1. Twist off the lid and remove both the moisture absorption tablet and the inner tray.

2. Place the inner tray back inside the moisture absorber.

Handle the Tablet Safely

3. Wearing gloves, carefully remove the moisture absorption tablet from its packaging.

Insert the Tablet

4. Place the moisture absorber tablet inside the inner tray.

Reassemble

5. Replace the lid securely. Your Osmo is now ready to use!

OPTIMAL PLACEMENT

For the best results, place your Osmo in areas prone to humidity, such as bathrooms, kitchens, wardrobes, or near windows and other sources of condensation.

GETTING THE BEST PERFORMANCE

Use the Moisture Absorption Tablet Effectively:
The tablet will begin absorbing moisture immediately and gradually dissolve. Do not empty the water tank until the liquid indicator shows FULL, even if the tablet has dissolved. The mineral-rich water left behind will continue absorbing moisture for up to 100 days.

Monitor the Liquid Indicator:
Once the indicator shows FULL, empty the water tank promptly to maintain optimal performance.

EMPTYING AND REFILLING YOUR OSMO

Only when the liquid indicator shows FULL, follow these steps to empty and prepare your Osmo for reuse:

Empty the Water Tank:
- Use the drainage spout to pour the collected liquid down a sink or drain.

Refill with a New Tablet:
- Follow the setup steps above to insert a fresh moisture absorption tablet and restart the process.

ADDITIONAL TIPS FOR MAXIMUM EFFECTIVENESS

- **Placement Matters:** Keep the Osmo in a stable, elevated position away from direct contact with walls for improved airflow.

- **Avoid Overfilling:** Check the liquid indicator regularly to prevent overflow.

- **Room Size Considerations:** The Pro Breeze Osmo is most effective in small to medium-sized spaces. For larger spaces or areas of higher humidity, explore Pro Breeze's dehumidifier range for total humidity control: probreeze.com

By following these steps and tips, your Pro Breeze Osmo will work efficiently, helping you tackle moisture and condensation with ease.



Anleitungen, wie Sie das Beste aus Ihrem **Pro Breeze Osmo** herausholen




WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – UMGANG MIT DER ENTFEUCHTER-TABLETTE

WARNUNG: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch gründlich die Hände waschen. Während der Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **BEI VERSCHLUCKEN:** Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Mund ausspülen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Kontaktlinsen entfernen, falls vorhanden und leicht möglich. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Inhalt: Calciumchlorid 100%. CAS-Nr. 10035-04-08 EC-Nr. 600-075-5

EINRICHTEN IHRES OSMO

–



Damit Ihr Pro Breeze Osmo optimal funktioniert, folgen Sie diesen Schritten sorgfältig und beachten Sie die folgenden Tipps:

Den Feuchtigkeitsabsorber vorbereiten:

1. Schrauben Sie den Deckel ab und entfernen Sie sowohl die Feuchtigkeitsabsorptions-Tablette als auch die innere Schale.

2. Setzen Sie die innere Schale wieder in den Feuchtigkeitsabsorber ein.

Tablette sicher handhaben:

3. Tragen Sie Handschuhe und entfernen Sie die Feuchtigkeitsabsorptions-Tablette vorsichtig aus der Verpackung.

Tablette einsetzen:

4. Legen Sie die Feuchtigkeitsabsorptions-Tablette in die innere Schale.

Wieder zusammenbauen:

5. Setzen Sie den Deckel fest auf. Ihr Osmo ist jetzt einsatzbereit!

OPTIMALE PLATZIERUNG

–

Für beste Ergebnisse platzieren Sie Ihren Osmo in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie Badezimmern, Küchen, Kleiderschränken oder in der Nähe von Fenstern und anderen Kondensationsquellen.

BESTE LEISTUNG ERZIELEN

Verwenden Sie die Feuchtigkeitsabsorptions-Tablette effektiv:
Die Tablette beginnt sofort mit der Feuchtigkeitsaufnahme und löst sich nach und nach auf. Leeren Sie den Wassertank nicht, bevor die Flüssigkeitsanzeige auf VOLL steht, auch wenn die Tablette bereits aufgelöst ist. Das mineralhaltige Wasser absorbiert weiterhin Feuchtigkeit für bis zu 100 Tage.

Überwachen Sie die Flüssigkeitsanzeige:
Sobald die Anzeige VOLL anzeigt, leeren Sie den Wassertank, um die optimale Leistung zu erhalten.

LEEREN UND NACHFÜLLEN IHRES OSMO

Nur wenn die Flüssigkeitsanzeige VOLL anzeigt, befolgen Sie diese Schritte, um Ihren Osmo zu leeren und wieder vorzubereiten.

Wassertank leeren:
- Verwenden Sie den Ausguss, um die gesammelte Flüssigkeit in ein Waschbecken oder einen Abfluss zu gießen.

Mit einer neuen Tablette nachfüllen:
- Befolgen Sie die oben genannten Schritte, um eine frische Feuchtigkeitsabsorptions-Tablette einzusetzen und den Prozess neu zu starten.

ZUSÄTZLICHE TIPPS FÜR MAXIMALE EFFEKTIVITÄT

- **Platzierung ist entscheidend:** Stellen Sie den Osmo stabil und erhöht auf, fern von direktem Kontakt mit Wänden, um den Luftstrom zu verbessern.

- **Überfüllung vermeiden:** Überprüfen Sie regelmäßig die Flüssigkeitsanzeige, um ein Überlaufen zu verhindern.

- **Raumgröße beachten:** Der Pro Breeze Osmo ist am effektivsten in kleinen bis mittelgroßen Räumen. Für größere Räume oder Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit empfehlen wir die Luftentfeuchter von Pro Breeze für eine umfassende Feuchtigkeitskontrolle: probreeze.com

Durch Befolgen dieser Schritte und Tipps arbeitet Ihr Pro Breeze Osmo effizient und hilft Ihnen, Feuchtigkeit und Kondensation mühelos zu bewältigen.



Pour savoir comment tirer le meilleur parti de votre **Pro Breeze Osmo**




CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – MANIPULATION DE LA TABLETTE DÉSHUMIDIFICATRICE

AVERTISSEMENT: Nocif en cas d'ingestion. Provoque une irritation oculaire grave. Tenir hors de portée des enfants. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/une protection oculaire/une protection du visage. **EN CAS D'INGESTION:** Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. Contenu : Chlorure de calcium 100%. CAS-n° 10035-04-08 CE-n° 600-075-5

MISE EN ROUTE DE VOTRE OSMO

–



Pour garantir les meilleures performances de votre Pro Breeze Osmo, suivez ces étapes avec soin et gardez ces conseils à l'esprit:

Préparer l'absorbeur d'humidité:

1. Dévissez le couvercle et retirez à la fois la tablette absorbante et le plateau intérieur.

2. Replacez le plateau intérieur dans l'absorbeur d'humidité.

Manipuler la tablette en toute sécurité:

3. Portez des gants et retirez soigneusement la tablette absorbante de son emballage.

Insérer la tablette:

4. Placez la tablette absorbante dans le plateau intérieur.

Recomposer l'appareil:

5. Replacez le couvercle de manière sécurisée. Votre Osmo est maintenant prêt à être utilisé!

PLACEMENT OPTIMAL

Pour de meilleurs résultats, placez votre Osmo dans des zones sujettes à l'humidité, telles que les salles de bain, les cuisines, les armoires ou près des fenêtres et autres sources de condensation.

OBTENIR LES MEILLEURES PERFORMANCES

Utilisez efficacement la tablette absorbante:
La tablette commencera à absorber l'humidité immédiatement et se dissoudra progressivement. Ne videz pas le réservoir d'eau tant que l'indicateur de liquide n'indique pas PLEIN, même si la tablette s'est dissoute. L'eau

riche en minéraux continuera d'absorber l'humidité jusqu'à 100 jours.

Surveillez l'indicateur de liquide:
Une fois que l'indicateur affiche PLEIN, videz rapidement le réservoir pour maintenir des performances optimales.

VIDER ET RECHARGER VOTRE OSMO

Une fois que l'indicateur de liquide affiche PLEIN, suivez ces étapes pour vider et préparer votre Osmo pour une nouvelle utilisation:

Vider le réservoir d'eau:
- Utilisez le bec de drainage pour verser le liquide recueilli dans un évier ou un drain.

Recharger avec une nouvelle tablette:
- Suivez les étapes de configuration ci-dessus pour insérer une nouvelle tablette absorbante et redémarrer le processus.

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES POUR UNE EFFICACITÉ MAXIMALE

- **Le placement est important:** Placez l'Osmo dans une position stable et surélevée, loin des murs pour améliorer la circulation de l'air.

- **Évitez le débordement:** Vérifiez régulièrement l'indicateur de liquide pour éviter tout débordement.

- **Considérez la taille de la pièce:** Le Pro Breeze Osmo est plus efficace dans des espaces petits à moyens. Pour les grandes pièces ou les zones à forte humidité, explorez

la gamme de déshumidificateurs Pro Breeze pour un contrôle total de l'humidité: probreeze.com

En suivant ces étapes et conseils, votre Pro Breeze Osmo fonctionnera efficacement, vous aidant à éliminer l'humidité et la condensation sans effort.




Per istruzioni su come ottenere il massimo dal tuo **Pro Breeze Osmo**

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI – MANEGGIAMENTO DELLA COMPRESSA DEUMIDIFICANTE

ATTENZIONE: Nocivo se ingerito. Provoca gravi irritazioni oculari. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavarsi accuratamente le mani dopo la manipolazione. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso di questo prodotto. Indossare guanti di protezione/abbigliamento/protettivo/protezione per gli occhi/protezione del viso. **IN CASO DI INGESTIONE:** Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico se ci si sente male. Risciacquare la bocca. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** Risciacquare con attenzione con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facilmente rimovibili. Continuare a risciacquare. Se l'irritazione agli occhi persiste: Consultare un medico. Se è necessario un parere medico, tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta. Smaltire il contenuto/il contenitore in conformità alle normative locali. Contenuto: Cloruro di calcio 100%. CAS-n. 10035-04-08 EC-n. 600-075-5

CONFIGURAZIONE DEL TUO OSMO

–



Per garantire le migliori prestazioni del tuo Pro Breeze Osmo, segui attentamente questi passaggi e tieni a mente i seguenti suggerimenti:

Preparare l'assorbitore di umidità:

1. Svita il coperchio e rimuovi sia la pastiglia assorbente che il vassoio interno.

2. Riposiziona il vassoio interno all'interno dell'assorbitore di umidità.

Maneggiare la pastiglia in sicurezza:

3. Indossa i guanti e rimuovi con cura la pastiglia assorbente dall'imballaggio.

Inserire la pastiglia:

4. Posiziona la pastiglia assorbente all'interno del vassoio interno.

Rimontare il dispositivo:

5. Riposiziona saldamente il coperchio. Il tuo Osmo è ora pronto per l'uso!

POSIZIONAMENTO OTTIMALE

Per ottenere i migliori risultati, posiziona il tuo Osmo in aree soggette a umidità, come bagni, cucine, armadi o vicino a finestre e altre fonti di condensa.

OTTENERE LE MIGLIORI PRESTAZIONI

Usa efficacemente la pastiglia assorbente:
La pastiglia inizierà ad assorbire l'umidità immediatamente e si dissolverà gradualmente. Non svuotare il serbatoio dell'acqua finché l'indicatore del liquido non segna PIENO,

anche se la pastiglia si è dissolta. L'acqua ricca di minerali continuerà ad assorbire l'umidità fino a 100 giorni.

Controlla l'indicatore del liquido:
Una volta che l'indicatore segna PIENO, svuota il serbatoio dell'acqua prontamente per mantenere prestazioni ottimali.

SVUOTARE E RIEMPIRE IL TUO OSMO

Solo quando l'indicatore del liquido segna PIENO, segui questi passaggi per svuotare e preparare il tuo Osmo per un nuovo utilizzo:

Svuotare il serbatoio dell'acqua:
- Usa il beccuccio di scarico per versare il liquido raccolto in un lavandino o scarico.

Ricaricare con una nuova pastiglia:
- Segui i passaggi sopra descritti per inserire una nuova pastiglia assorbente e riavviare il processo.

SUGGERIMENTI AGGIUNTIVI PER LA MASSIMA EFFICACIA

- **Posizionamento importante:** Mantieni l'Osmo in una posizione stabile e sopraelevata, lontano dal contatto diretto con le pareti, per migliorare il flusso d'aria.

- **Evita il sovrariempimento:** Controlla regolarmente l'indicatore del liquido per prevenire fuoriuscite.

- **Dimensioni della stanza:** Il Pro Breeze Osmo è più efficace in spazi piccoli o medi. Per spazi più grandi o aree con elevata umidità, esplora la gamma di deumidificatori Pro Breeze per un controllo completo dell'umidità: probreeze.com

Seguendo questi passaggi e consigli, il tuo Pro Breeze Osmo funzionerà in modo efficiente, aiutandoti a combattere umidità e condensa con facilità.




Para obtener instrucciones sobre cómo sacar el máximo partido a su **Pro Breeze Osmo**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES – MANEJO DE LA TABLETA DESHUMIDIFICADORA

ADVERTENCIA: Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación ocular grave. Mantener fuera del alcance de los niños. Lavar bien las manos después de su manipulación. No comer, beber ni fumar durante el uso de este producto. Usar guantes de protección/ropa de protección/protección ocular/protección facial. **EN CASO DE INGESTIÓN:** Llamar a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un médico si se siente mal. Enjuagar la boca. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con cuidado con agua durante varios minutos. Quitarse las lentes de contacto, si las tiene y es fácil hacerlo. Continuar enjuagando. Si la irritación ocular persiste: Consultar a un médico. Si se necesita consejo médico, tener el envase o la etiqueta a mano. Eliminar el contenido/envase de acuerdo con las regulaciones locales. Contenido: Cloruro de calcio 100%. CAS-n.º 10035-04-08 EC-n.º 600-075-5

CONFIGURACIÓN DE SU OSMO

–



Para garantizar que su Pro Breeze Osmo funcione de la mejor manera, siga estos pasos con cuidado y tenga en cuenta los siguientes consejos:

Preparar el absorbente de humedad:

1. Gire la tapa para quitarla y retire tanto la tableta absorbente como la bandeja interior.

2. Vuelva a colocar la bandeja interior dentro del absorbente de humedad.

Manipular la tableta con cuidado:

3. Use guantes y saque la tableta absorbente de su embalaje con cuidado.

Insertar la tableta:

4. Coloque la tableta absorbente dentro de la bandeja interior.

Montar de nuevo:

5. Vuelva a colocar la tapa de manera segura. ¡Su Osmo ya está listo para usarse!

COLOCACIÓN ÓPTIMA

Para obtener los mejores resultados, coloque su Osmo en áreas propensas a la humedad, como baños, cocinas, armarios o cerca de ventanas y otras fuentes de condensación.

OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO

Utilice la tableta absorbente de manera eficaz:
La tableta comenzará a absorber la humedad de inmediato y se disolverá gradualmente. No vacíe el depósito de agua

hasta que el indicador de líquido muestre LLENO, incluso si la tableta ya se ha disuelto. El agua rica en minerales continuará absorbiendo humedad hasta por 100 días.

Supervise el indicador de líquido:
Una vez que el indicador muestre LLENO, vacíe el depósito de agua rápidamente para mantener un rendimiento óptimo.

VACIAR Y RELLENAR SU OSMO

Solo cuando el indicador de líquido muestre LLENO, siga estos pasos para vaciar y preparar su Osmo para un nuevo uso:

Vaciar el depósito de agua:
- Use el vertedero para drenar el líquido recolectado en un fregadero o desagüe.

Recargar con una nueva tableta:
- Siga los pasos de configuración anteriores para insertar una nueva tableta absorbente y reiniciar el proceso.

CONSEJOS ADICIONALES PARA UNA EFICACIA MÁXIMA

- **La ubicación es importante:** Coloque el Osmo en una posición estable y elevada, lejos del contacto directo con las paredes, para mejorar el flujo de aire.

- **Evite el sobrellenado:** Verifique regularmente el indicador de líquido para evitar derrames.

- **Considere el tamaño de la habitación:** El Pro Breeze Osmo es más efectivo en espacios pequeños o medianos. Para áreas más grandes o con alta humedad,

explore la gama de deshumidificadores de Pro Breeze para un control total de la humedad: probreeze.com

Siguiendo estos pasos y consejos, su Pro Breeze Osmo funcionará de manera eficiente, ayudándole a combatir la humedad y la condensación fácilmente.




Voor instructies om het meeste uit uw **Pro Breeze Osmo** te halen

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES – HANTERING VAN DE ONTVOCHTIGINGSTABLET

WAARSCHUWING: Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Was de handen grondig na gebruik. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming. **BIJ INSLIKKEN:** Bel een ANTIGIFCENTRUM of arts als u zich onwel voelt. Spoel de mond. **BIJ CONTACT MET DE OGEN:** Spoel voorzichtig met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen indien mogelijk en gemakkelijk. Blijf spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Medisch advies inwinnen. Indien medisch advies nodig is, houd de verpakking of het etiket bij de hand. Voer de inhoud/verpakking af volgens de lokale voorschriften. Inhoud: Calciumchloride 100%. CAS-nr. 10035-04-08 EG-nr. 600-075-5

UW OSMO INSTELLEN



Om ervoor te zorgen dat uw Pro Breeze Osmo optimaal presteert, volgt u deze stappen zorgvuldig en houdt u rekening met de volgende tips:

De vochtabsorbeerder voorbereiden:
1. Draai het deksel los en verwijder zowel de vochtabsorptietablet als de binnenste lade.

2. Plaats de binnenste lade terug in de vochtabsorbeerder.

De tablet veilig hanteren:
3. Draag handschoenen en verwijder de vochtabsorptietablet voorzichtig uit de verpakking.

De tablet plaatsen:
4. Plaats de vochtabsorptietablet in de binnenste lade.

Opnieuw monteren:
5. Bevestig het deksel stevig. Uw Osmo is nu klaar voor gebruik!

OPTIMALE PLAATSING
–

Plaats uw Osmo voor de beste resultaten in gebieden die gevoelig zijn voor vocht, zoals badkamers, keukens, kledingkasten of nabij ramen en andere condensatiebronnen.

BESTE PRESTATIES BEHALEN
–

Gebruik de vochtabsorptietablet effectief:
De tablet begint onmiddellijk vocht op te nemen en lost geleidelijk op. Leeg het waterreservoir niet voordat de vloeistofindicator VOL aangeeft, zelfs als de tablet al is opgelost. Het mineraalrijke water blijft vocht opnemen tot

wel 100 dagen.

Controleer de vloeistofindicator:
Zodra de indicator VOL aangeeft, leegt u het waterreservoir onmiddellijk om optimale prestaties te behouden.

UW OSMO LEGEN EN BIJVULLEN

Volg deze stappen alleen als de vloeistofindicator VOL aangeeft, om uw Osmo te legen en opnieuw klaar te maken voor gebruik:

Het waterreservoir legen:
- Gebruik de afvoertuit om de opgevangen vloeistof in een gootsteen of afvoer te gieten.

Bijvullen met een nieuwe tablet:
- Volg de bovenstaande opstartstappen om een nieuwe vochtabsorptietablet te plaatsen en het proces opnieuw te starten.

EXTRA TIPS VOOR MAXIMALE EFFECTIVITEIT

- **Plaatsing is belangrijk:** Plaats de Osmo stabiel en verhoogd, weg van direct contact met muren, voor een betere luchtcirculatie.

- **Voorkom overloop:** Controleer regelmatig de vloeistofindicator om overloop te voorkomen.

- **Ruimtegrootte:** De Pro Breeze Osmo werkt het best in kleine tot middelgrote ruimtes. Voor grotere ruimtes of gebieden met een hoge luchtvochtigheid, bekijk het assortiment ontvochtigers van Pro Breeze voor volledige vochtigheidscontrole: probreeze.com

Door deze stappen en tips te volgen, werkt uw Pro Breeze Osmo efficiënt en helpt het u om vocht en condensatie moeiteloos aan te pakken.




För instruktioner om hur du får ut det mesta av din **Pro Breeze Osmo**



VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER – HANTERING AV AVFUKTNINGSTABLETTEN

VARNING: Skadlig vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna noggrant efter hantering. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder denna produkt. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. **VID FÖRTÄRING:** Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare vid obehag. Skölj munnen. **VID KONTAKT MED ÖGONEN:** Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det är möjligt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ha produktbehållaren eller etiketten till hands om du behöver medicinsk rådgivning. Kassera innehållet/behållaren enligt lokala föreskrifter. Innehåll: Kalciumklorid 100%. CAS-nr. 10035-04-08 EG-nr. 600-075-5

STÄLLA IN DIN OSMO



För att säkerställa att din Pro Breeze Osmo presterar på topp, följ dessa steg noggrant och håll dessa tips i åtanke:

Förbered fuktabsorberaren:
1. Skruva av locket och ta bort både fuktabsorberingstabletten och den inre brickan.

2. Placera tillbaka den inre brickan i fuktabsorberaren.

Hantera tabletten säkert:
3. Använd handskar och ta försiktigt ut fuktabsorberingstabletten ur förpackningen.

Sätt i tabletten:
4. Placera fuktabsorberingstabletten i den inre brickan.

Montera ihop igen:
5. Sätt tillbaka locket ordentligt. Din Osmo är nu redo att användas!

OPTIMAL PLACERING
–

För bästa resultat, placera din Osmo i områden som är benägna att samla fukt, såsom badrum, kök, garderober eller nära fönster och andra källor till kondens.

FÅ BÄSTA PRESTANDA
–

Använd fuktabsorberingstabletten effektivt:
Tabletten börjar absorbera fukt omedelbart och löses gradvis upp. Töm inte vattentanken förrän vätskenivåindikatorn visar FULLT, även om tabletten har lösts upp. Det mineralrika vattnet fortsätter att absorbera fukt i upp till 100 dagar.

Övervaka vätskenivåindikatorn:
När indikatorn visar FULLT, töm vattentanken omedelbart för att bibehålla optimal prestanda.

TÖMMA OCH FYLLA PÅ DIN OSMO

När vätskenivåindikatorn visar FULLT, följ dessa steg för att tömma och förbereda din Osmo för återanvändning:

Töm vattentanken:
- Använd dräneringspipen för att hälla ut den uppsamlade vätskan i ett handfat eller avlopp.

Fyll på med en ny tablett:
- Följ installationsstegen ovan för att sätta i en ny fuktabsorberingstablett och starta om processen.

YTTERLIGARE TIPS FÖR MAXIMAL EFFEKTIVITET

- **Placering är viktigt:** Håll Osmo stabilt och högt placerad, bort från direktkontakt med väggar, för bättre luftflöde.

- **Undvik överfyllning:** Kontrollera vätskenivåindikatorn regelbundet för att undvika överflöd.

- **Rummets storlek:** Pro Breeze Osmo är mest effektiv i små till medelstora utrymmen. För större utrymmen eller områden med hög luftfuktighet, utforska Pro Breezes avfuktarutbud för total fuktkontroll: probreeze.com

Genom att följa dessa steg och tips kommer din Pro Breeze Osmo att fungera effektivt och hjälpa dig att bekämpa fukt och kondens utan ansträngning.




Aby uzyskać instrukcje, jak najlepiej wykorzystać swój **Pro Breeze Osmo**

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA– OBSŁUGA TABLETKI POCHŁANIAJĄCEJ WILGOĆ

OSTRZEŻENIE: Szkodliwa po połknięciu. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Po użyciu dokładnie umyć ręce. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. **W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:** Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem w przypadku złego samopoczucia. Wypłukać usta. **W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI:** Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo wyjąć. Kontynuować płukanie. W przypadku utrzymującego się podrażnienia oczu: Zasięgnąć porady lekarza. W razie potrzeby pokazać pojemnik lub etykietę. Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z lokalnymi przepisami. Zawartość: Chlorek wapnia 100%. Nr CAS 10035-04-08 Nr EC 600-075-5

KONFIGURACJA OSMO

–



Aby zapewnić optymalną wydajność swojego Pro Breeze Osmo, postępuj zgodnie z tymi krokami i pamiętaj o poniższych wskazówkach:

Przygotowanie pochłaniacza wilgoci:

1. Odkręć pokrywę i usuń zarówno tabletkę pochłaniającą wilgoć, jak i wewnętrzną tacę.

2. Włóż wewnętrzną tacę z powrotem do pochłaniacza wilgoci.

Bezpieczne obchodzenie się z tabletką:

3. Załóż rękawiczki i ostrożnie wyjmij tabletkę pochłaniającą wilgoć z opakowania.

Włóż tabletkę:

4. Umieść tabletkę pochłaniającą wilgoć wewnątrz tacy.

Ponowne złożenie urządzenia:

5. Zamocuj pokrywę z powrotem. Twój Osmo jest teraz gotowy do użycia!

OPTYMALNE UMIEJSCOWIENIE

–

Aby osiągnąć najlepsze wyniki, umieść Osmo w miejscach narażonych na wilgoć, takich jak łazienki, kuchnie, szafy lub w pobliżu okien i innych źródeł kondensacji.

UZYSKANIE NAJLEPSZEJ WYDAJNOŚCI

–

Efektywne wykorzystanie tabletki pochłaniającej wilgoć: Tabletka zacznie pochłaniać wilgoć natychmiast i stopniowo się rozpuści. Nie opróżniaj zbiornika na wodę, dopóki wskaźnik płynu nie pokaże PEŁNY, nawet jeśli tabletka się rozpuściła. Woda bogata w minerały nadal będzie

pochłaniać wilgoć przez okres do 100 dni.

Monitoruj wskaźnik płynu:
Gdy wskaźnik pokaże PEŁNY, opróżnij zbiornik na wodę, aby utrzymać optymalną wydajność.

OPRÓŻNIANIE I PONOWNE NAPEŁNIANIE OSMO

Gdy wskaźnik płynu pokaże PEŁNY, postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby opróżnić i przygotować Osmo do ponownego użycia:

Opróżnij zbiornik na wodę:
- Użyj wylewki, aby wylać zebraną ciecz do zlewu lub odpływu.

Uzupełnij nową tabletkę:
- Wykonaj kroki konfiguracji opisane powyżej, aby włożyć nową tabletkę pochłaniającą wilgoć i wznowić proces.

DODATKOWE WSKAZÓWKI DLA MAKSYMALNEJ SKUTECZNOŚCI

- **Odpowiednie umiejscowienie:** Umieść Osmo w stabilnym, podwyższonym miejscu, z dala od bezpośredniego kontaktu ze ścianami, aby poprawić przepływ powietrza.

- **Unikaj przepełnienia:** Regularnie sprawdzaj wskaźnik płynu, aby zapobiec przelaniu się wody.

- **Rozmiar pomieszczenia:** Pro Breeze Osmo jest najbardziej efektywny w małych i średnich pomieszczeniach. W przypadku większych przestrzeni lub obszarów o wysokiej wilgotności, rozważ gamę osuszaczy powietrza Pro

Breeze, aby w pełni kontrolować wilgotność: probreeze.com

Postępując zgodnie z tymi krokami i wskazówkami, Twój Pro Breeze Osmo będzie działał wydajnie, pomagając Ci zwalczać wilgoć i kondensację z łatwością.

www.probreeze.com

One Retail Group, Ryland House,
24a Ryland Road, Kentish Town, London, NW5 3EH, United Kingdom

EU Authorised Representative: One Retail Group EU Ltd.,
No. 1, Ent. A, St. Racho Dimchev 1, Sofia, 1000, Bulgaria

Compliance Contact: compliance-eu@oneretailgroup.com

© Copyright 2025